

Ausstellungsmodul: Schweizer Chicorée / Endive Suisse



Diese Ausstellungsmodul zeigt die Produktion von Chicorée.
Es ist eine Mini-Chicorée-Halle: L: 310 cm, B: 210 cm; H: 240 cm

Auf der Aussenhülle wird der Produktionsablauf von der Aussaat bis zum Genuss mit Fotos und Kurztexten präsentiert, auf der einen Seite in Deutsch, auf der andern Seite in Französisch.
Im Innern wird das Treiben des Chicorées gezeigt.
So erleben und erfahren die Besucher einfach und authentisch die Produktion von Chicorée.

Dieses Ausstellungsmodul eignet sich für Sonderschauen und Events an Messen, regionalen Märkten oder auf Betrieben.

Das Ausstellungsmodul steht allen interessierten Partnern zur Ausleihe bereit.
Die Module sind bei Gamper Chicorée AG, Stettfurt gelagert.
Die Kosten für Transport sowie Auf- und Abbau übernehmen die jeweiligen Aussteller.

Information und Ausleihe

Gamper Chicorée AG
Hauptstrasse 4, 9507 Stettfurt
Tel. 052 376 12 57
E-Mail: info@gampergemuese.ch
www.gampergemuese.ch

Information, Transport, Auf- und Abbau

Das Modul kann in Eigenregie aufgebaut und ausgestattet werden. Der Auf- und Abbau braucht allerdings etwas Geschick. So ist es auch möglich, das Modul transportieren sowie auf- und abbauen zu lassen.

Naturnah
Hansjürg Hörler
Mühlweg 18, 9056 Gais
Tel. 071 787 86 89
E-Mail: hoerler@naturnah.ch
www.naturnah.ch



Hansjürg Hörler Dipl. Ingenieur-Agronom FH
Mühlweg 18, 9056 Gais, Tel. 071 787 86 89
hoerler@naturnah.ch, www.naturnah.ch



Ausstellungsmodul: Schweizer Chicorée / Endive Suisse

Anleitung zum Aufbau

Grundgerüst aufbauen

Die Holzbalken gemäss Skizze zusammenfügen und mit den Imbuss-Schrauben festmachen. Die Holzbalken sind nummeriert.

Wannen integrieren

Im Innenraum sechs Chicorée-Wannen gemäss Skizze auf Seite 3 und 4 integrieren.

Blachen befestigen


An den langen Seiten die beiden Banner «Schweizer Chicorée» und «Endive suisse» befestigen. Die an Blachen und Holzbalken angebrachten Klettbander reichen zum Befestigen.

An den kurzen Seiten die Banner mit den eingeschnittenen Laschen befestigen.


Die schwarze Folie auf der Innenseite verhindert das Eindringen von Licht.

Auf dem Dach die schwarze Blache befestigen

An den beiden Türen werden die schwarzen Stofftücher so befestigt, dass sie sich in der Tür Mitte leicht überlappen. Befestigung oben mit einer Latte, auf den Seiten mit Latte oder Bostich.



Aufbau Innenraum



**Ausstellungsmodul:
Schweizer Chicorée /
Endive Suisse**

Aufbau Innenraum

